

# ONKRON

Системы крепления для AV-оборудования





 **ONKRON**  
designed to support

Международный бренд **ONKRON** — один из лидеров на рынке высококачественных систем крепления, кронштейнов и держателей для телевизоров, мониторов, цифровых панелей, проекторов и видеостен. Компания представлена на рынках России, США, Канады, Европы, Великобритании и Китая.

**ONKRON** является ведущим производителем креплений для AV-оборудования. Компания лидирует по обороту кронштейнов и стоек для мониторов и ТВ на OZON, а с 2019 года входит в ТОП-1000 продавцов в категории «Электроника» на Wildberries.

Незаметные, но незаменимые кронштейны **ONKRON** удерживают мониторы, телевизоры и видеостены в правительственных и административных зданиях, учебных заведениях, спортивных и медицинских учреждениях, храмах, финансовых организациях, аэропортах, музеях и других общественных пространствах. Они стали необходимым инструментом для современных корпоративных и профессиональных видеотрансляций и видеоконференций. Продукцию **ONKRON** можно встретить на «Газпром Арене», в зданиях Министерства обороны и «Сколково».

**ONKRON** — это рыночно-ориентированный производитель, в котором работают увлеченные профессионалы: инженеры, конструкторы, дизайнеры, маркетологи и продукт-менеджеры. Они постоянно стремятся сделать продукцию для клиентов удобнее, доступнее и качественнее.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРЕМИАЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ



НАДЁЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ  
И МЕХАНИЗМОВ, КАЖДАЯ МО-  
ДЕЛЬ ПРОХОДИТ КОНТРОЛЬ  
КАЧЕСТВА



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
ПРОДУКЦИЕЙ  
НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ



ПРОСТОТА  
И УДОБСТВО СБОРКИ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОВРЕМЕННЫЙ  
ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ДИЗАЙН



ВНЕШНЕЕ ПОРОШКОВОЕ  
ПОКРЫТИЕ. ЗАЩИТА СТОЙКИ  
И КРОНШТЕЙНА ОТ ЦАРАПИН  
И ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ



ОПЕРАТИВНЫЙ  
КЛИЕНТСКИЙ  
СЕРВИС



6

8

18

## СТОЙКИ ДЛЯ ТВ, ИНТЕРАКТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ

Мобильные стойки

Интерьерные стойки

22

24

26

30

## НАСТОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Улучшенная VESA-панель

С газовой пружиной

С механической регулировкой

36

38

44

46

50

## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ

Наклонно-поворотные кронштейны для ТВ

Наклонно-поворотные кронштейны для мониторов и ТВ

Наклонные кронштейны

Фиксированные кронштейны

54

## ПОТОЛОЧНЫЕ И ПРОЕКТОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

58

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

62

## АКСЕССУАРЫ

66

## ПОКУПАЙТЕ ОНЛАЙН

# СТОЙКИ ДЛЯ ТВ, ИНТЕРАКТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ

Практичные и стильные решения для размещения телевизоров и цифровых дисплеев. Сверхпрочные и надежные стойки облегчают регулировку экрана: изменение угла обзора, высоты и угла наклона. Премиальные материалы и минималистичный дизайн позволяют стойкам гармонично вписываться в любое пространство.



ПОВОРОТ



ВРАЩЕНИЕ



НАКЛОН



ИНТЕРАКТИВНЫЕ  
ПАНЕЛИ



ДИСТАНЦИОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



TS1991 eLift Black  
Стойка для ТВ, мобильная  
моторизованная



TS2081 Black  
Стойка для ТВ, мобильная



## МОБИЛЬНЫЕ СТОЙКИ

Мобильные стойки позволяют использовать один телевизор или интерактивную панель в помещениях или просто без лишних усилий перемещать технику. Идеально подходят для офисов, конференц-залов, шоурумов, фото- и видеосъемочных студий, а также для многоуровневых квартир и загородных домов.



New



## Стойка для ТВ, мобильная TS2081

Для ТВ диагональю  
Допустимый вес ТВ  
Допустимый общий вес  
VESA (мм)  
Высота  
Материал  
Цветовые решения

до 110"

70" - 110"  
120.5 кг  
125 кг  
200x200 - 1000x800  
1170 мм  
сталь



## Стойка для ТВ, мобильная TS1871

Для ТВ диагональю  
Допустимый вес ТВ  
Допустимый общий вес  
VESA (мм)  
Регулировка высоты  
Материал  
Цветовые решения

до 90"

55" - 90"  
75 кг  
90 кг  
200x200 - 800x600  
1085 - 1600 мм  
сталь



## Стойка для ТВ, мобильная TS1571

Для ТВ диагональю  
Допустимый вес ТВ  
Допустимый общий вес  
VESA (мм)  
Регулировка высоты  
Материал  
Цветовые решения

до 75"

32" - 75"  
50 кг  
60 кг  
200x200 - 600x400  
1000 - 1465 мм  
сталь



## Стойка для ТВ, мобильная TS2811

Для ТВ диагональю  
Допустимый вес ТВ  
Допустимый общий вес  
VESA (мм)  
Регулировка высоты  
Материал  
Цветовые решения

до 100"

60" - 100"  
136.4 кг  
164.2 кг  
200x200 - 1000x600  
1390 - 1740 мм  
Сталь





## Стойка для ТВ, мобильная TS1991 eLift до 100"

Для ТВ диагональю  
Допустимый вес ТВ  
Допустимый общий вес  
VESA (мм)  
Наклон  
Регулировка высоты  
Скорость подъема  
Радиус действия пульта  
Материал  
Цветовые решения

50" - 100"  
120 кг  
130 кг  
200x200 - 1000x600  
-5° ~ +5°  
1130 - 1600 мм  
27 мм/сек  
5 м  
сталь, пластик



New



## Стойка для ТВ, мобильная TS1552 eLift до 75"

Для ТВ диагональю  
Максимальный вес ТВ  
Максимальный общий вес  
VESA (мм)  
Регулировка высоты  
Материал  
Цветовые решения

43"-75"  
67 кг  
70 кг  
100x100 - 600x400  
905 - 1600 мм  
Сталь



## Стойка для ТВ, мобильная TS1881 eLift до 86"

Для ТВ диагональю  
Допустимый вес ТВ  
Допустимый общий вес  
VESA (мм)  
Регулировка высоты  
Скорость подъема  
Радиус действия пульта  
Материал  
Цветовые решения

50" - 86"  
90.9 кг  
105.9 кг  
200x200 - 800x500  
1350 - 1650 мм  
13 мм/сек  
5 м  
сталь, пластик



New



## Стойка для ТВ, мобильная TS2811 eLift до 120"

Для ТВ диагональю  
Допустимый вес ТВ  
Допустимый общий вес  
VESA (мм)  
Регулировка высоты  
Материал  
Цветовые решения

50"-120"  
120 кг  
125 кг  
100x100 - 900x800  
910 - 1560 мм  
сталь





## Стойка для ТВ, мобильная TS2080

Для ТВ диагональю  
Допустимый вес ТВ  
Допустимый общий вес  
VESA (мм)  
Регулировка высоты  
Материал  
Цветовые решения

до 120"

60" - 120"  
120 кг  
150 кг  
200x200 - 1000x600  
1280 - 1580 мм  
сталь, пластик



## Стойка для ТВ, мобильная TS1991

Для ТВ диагональю  
Допустимый вес ТВ  
Допустимый общий вес  
VESA (мм)  
Наклон  
Регулировка высоты  
Материал  
Цветовые решения

до 100"

50" - 100"  
120 кг  
130 кг  
200x200 - 1000x600  
-5° ~ +5°  
1234 - 1685 мм  
сталь, пластик



Bestseller



## Стойка для ТВ, мобильная TS1881

Для ТВ диагональю  
Допустимый вес ТВ  
Допустимый общий вес  
VESA (мм)  
Регулировка высоты  
Материал  
Цветовые решения

до 86"

50" - 86"  
90.9 кг  
105.9 кг  
200x200 - 800x500  
1350 - 1650 мм  
сталь, пластик



## Стойка для ТВ, мобильная TS1552

Для ТВ диагональю  
Допустимый вес ТВ  
Допустимый общий вес  
VESA (мм)  
Регулировка высоты  
Материал  
Цветовые решения

до 70"

40" - 70"  
45.5 кг  
60.5 кг  
100x100 - 600x400  
1200 - 1500 мм  
сталь, пластик





**Bestseller**

## Стойка для ТВ, мобильная TS1551

Для ТВ диагональю	до 70"
Допустимый вес ТВ	45.5 кг
Допустимый общий вес	55.5 кг
VESA (мм)	100x100 – 600x400
Регулировка высоты	1200 – 1500 мм
Материал	сталь, пластик
Цветовые решения	●



## Стойка для ТВ, мобильная TS1891

Для ТВ диагональю	до 90"
Допустимый вес ТВ	90 кг
Допустимый общий вес	100 кг
VESA (мм)	200x200 – 800x600
Наклон	-5° ~ +5°
Регулировка высоты	1215-1680 мм
Материал	сталь, пластик
Цветовые решения	●



**New**

## Стойка для ТВ, мобильная TS1137

Для ТВ диагональю	до 60"
Допустимый вес ТВ	40 кг
Допустимый общий вес	45 кг
VESA (мм)	100x100 – 400x400
Регулировка высоты	980 – 1310 мм
Материал	сталь, пластик
Цветовые решения	●



**Bestseller**

## Стойка для ТВ, мобильная TS1351

Для ТВ диагональю	до 65"
Допустимый вес ТВ	45 кг
Допустимый общий вес	50 кг
VESA (мм)	100x100 – 600x400
Регулировка высоты	1200 – 1500 мм
Материал	сталь, пластик
Цветовые решения	● ○



TS5060 Black  
Стойка для ТВ, интерьерная

## ИНТЕРЬЕРНЫЕ СТОЙКИ

Практичные и стильные модели, которые безупречно вписываются в любой интерьер. Телевизионные стойки изготовлены из премиальных материалов и предлагают широкие возможности регулировки экрана для комфортного просмотра.



## Стойка для ТВ TS 5060

Для ТВ диагональю  
Допустимая нагрузка  
VESA (мм)  
Поворот  
Высота  
Материал

Цветовые решения

до 60"

30" - 60"  
41 кг  
100x100 - 400x400  
-54° ~ +54°  
0-1225 мм  
закаленное стекло,  
сталь



## Настольная подставка для ТВ

### PT4

Для ТВ диагональю  
Допустимая нагрузка  
VESA (мм)  
Поворот  
Регулировка высоты  
Материал

Толщина стекла  
Цветовые решения

до 55"

26" - 55"  
35 кг  
75x75 - 400x400  
-30° ~ +30°  
315 - 435 мм  
закаленное стекло,  
сталь



## Настольная подставка для ТВ

### PT1

Для ТВ диагональю  
Допустимая нагрузка  
VESA (мм)  
Регулировка высоты  
Материал

Толщина стекла  
Цветовые решения

до 55"

26" - 55"  
30 кг  
75x75 - 400x400  
594 - 674 мм  
закаленное стекло,  
сталь



# НАСТОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Кронштейны для мониторов не только позволяют настроить экран с максимальной точностью, но и поднимают уровень комфорта как во время работы, так и во время игры. Неважно, составляете ли вы новый важный отчёт или пытаетесь поднять ранг в соревновательной online-игре – с кронштейном всё это станет легче, приятнее и быстрее.



ДЛЯ ИЗОГНУТЫХ  
МОНИТОРОВ

G130 Black  
Настольный кронштейн для монитора

# УЛУЧШЕННАЯ VESA-ПАНЕЛЬ



Быстрая  
установка  
и снятие  
экрана

This diagram shows the VESA panel with a dashed teal arrow indicating the direction of movement for the screen. The arrow starts from the top right and points towards the center of the panel. The ONKRON logo is visible on the panel.

Сверхпрочный  
материал  
КОМПОЗИТНЫЙ

This diagram shows the VESA panel with a dashed teal arrow indicating the direction of movement for the screen. The arrow starts from the top right and points towards the center of the panel. The ONKRON logo is visible on the panel.

Плотное  
прилегание  
экрана

This diagram shows the VESA panel with a dashed teal arrow indicating the direction of movement for the screen. The arrow starts from the top right and points towards the center of the panel. The ONKRON logo is visible on the panel.

Сливается  
с задней  
панелью  
монитора

This diagram shows the VESA panel with a dashed teal arrow indicating the direction of movement for the screen. The arrow starts from the top right and points towards the center of the panel. The ONKRON logo is visible on the panel.



G110 Black & White  
Настольный кронштейн для монитора

# С ГАЗОВОЙ ПРУЖИНОЙ



Bestseller

## Настольный кронштейн для монитора G130

Для мониторов диагональю	до 57"
Допустимая нагрузка	17" - 57"
VESA (мм)	2 - 27 кг
Наклон	75x75 - 200x200
Поворот	+60° ~ -20°
Вращение	+90° ~ -90°
Вылет от основания	+90° ~ -90°
Вертикальная регулировка	0 - 585 мм
Цветовые решения	325 - 655 мм



New

## Настольный кронштейн для монитора G110

Для мониторов диагональю	до 55"
Допустимая нагрузка	13" - 55"
VESA (мм)	2 - 25 кг
Наклон	75x75, 100x100
Поворот	+50° ~ -20°
Вращение	180°
Вылет от основания	+90° ~ -90°
Вертикальная регулировка	0 - 600 мм
Цветовые решения	235 - 600 мм



New

## Настольный кронштейн для монитора G80

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	13" - 32"
VESA (мм)	2 - 10 кг
Наклон	75x75, 100x100
Поворот	+90° ~ -45°
Вращение	180°
Вылет от основания	360°
Вертикальная регулировка	0 - 508 мм
Цветовые решения	181 - 436 мм



New

## Настольный кронштейн для монитора G160

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	13" - 32"
VESA (мм)	2 - 10 кг (x2)
Наклон	75x75, 100x100
Поворот	+90° ~ -45°
Вращение	180°
Вылет от основания	360°
Вертикальная регулировка	0 - 508 мм
Цветовые решения	176 - 431 мм



New

## Настольный кронштейн для монитора G100

до 49"

Для мониторов диагональю	17" – 49"
Допустимая нагрузка	1 – 20 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+110° ~ -54°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	0 – 582 мм
Вертикальная регулировка	252 – 591 мм
Цветовые решения	●



## Настольный кронштейн для монитора G75

до 34"

Для мониторов диагональю	13" – 34"
Допустимая нагрузка	2 – 12 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	47 – 557 мм
Вертикальная регулировка	42 – 643 мм
Цветовые решения	●



New

## Настольный кронштейн для монитора G90

до 45"

Для мониторов диагональю	17" – 45"
Допустимая нагрузка	2 – 16 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -90°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	0 – 639 мм
Вертикальная регулировка	197 – 496 мм
Цветовые решения	●



New

## Настольный кронштейн для монитора G70

до 45"

Для мониторов диагональю	17" – 45"
Допустимая нагрузка	1 – 13 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -90°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	0 – 672 мм
Вертикальная регулировка	127 – 600 мм
Цветовые решения	●



New

## Настольный кронштейн для монитора G140

до 35"

Для мониторов диагональю	17" – 35"
Допустимая нагрузка	1 – 16 кг (x2)
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -90°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	0 – 635 мм
Вертикальная регулировка	130 – 689 мм
Цветовые решения	●



New

## Настольный кронштейн для монитора G200

до 45"

Для мониторов диагональю	13" – 45"
Допустимая нагрузка	1 – 13 кг (x2)
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -90°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	0 – 639 мм
Вертикальная регулировка	191 – 498 мм
Цветовые решения	●



New

## Настольный кронштейн для монитора G280

до 32"

Для мониторов диагональю	13" – 32"
Допустимая нагрузка	1 – 8 кг (x3)
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	0 – 774 мм
Вертикальная регулировка	0 – 650 мм
Цветовые решения	●



# С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

## Настольный кронштейн для монитора G95

New

до 45"

Для мониторов диагональю	17" – 45"
Допустимая нагрузка	2 – 15 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -60°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	0 – 561 мм
Вертикальная регулировка	225 – 527 мм
Цветовые решения	●





D121E Black  
Настольный кронштейн для монитора

# С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



New

## Настольный кронштейн для монитора D101E

Для мониторов диагональю	до <b>34"</b>
Допустимая нагрузка	8 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+45° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	100 мм
Вертикальная регулировка	60 - 425 мм
Цветовые решения	●



New

## Настольный кронштейн для монитора D121E

Для мониторов диагональю	до <b>34"</b>
Допустимая нагрузка	8 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+45° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	459 мм
Вертикальная регулировка	60 - 428 мм
Цветовые решения	●



New

## Настольный кронштейн для монитора D208E

Для мониторов диагональю	до <b>34"</b>
Допустимая нагрузка	8 кг (x2)
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+45° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	100 мм
Вертикальная регулировка	60 - 870 мм
Цветовые решения	●



New

## Настольный кронштейн для монитора D208FS

Для мониторов диагональю	до <b>34"</b>
Допустимая нагрузка	8 кг (x2)
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+45° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	100 мм
Вертикальная регулировка	75 - 884 мм
Цветовые решения	●



New

## Настольный кронштейн для монитора D221E

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	13" - 32"
VESA (мм)	8 кг (x2)
Наклон	75x75, 100x100
Поворот	+45° ~ -45°
Вращение	180°
Вылет от основания	360°
Вертикальная регулировка	454 мм
Цветовые решения	60 - 428 мм



New

## Настольный кронштейн для монитора D421E

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	13" - 32"
VESA (мм)	8 кг (x 4)
Наклон	75x75, 100x100
Поворот	+45° ~ -45°
Вращение	180°
Вылет от основания	360°
Вертикальная регулировка	454 мм
Цветовые решения	60 - 870 мм



D421E Black  
Кронштейн для монитора, настольный



# НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ

Настенные кронштейны уже давно стали неотъемлемой частью современной жизни, поскольку они помогают экономить пространство в помещении. К числу ключевых преимуществ настенных креплений относятся надежность, широкие возможности регулировки угла обзора, высококачественные материалы и простая установка.



ПОРТРЕТНЫЙ  
РЕЖИМ



ИНТЕРАКТИВНЫЕ  
ПАНЕЛИ

ONKRON

M10 Black  
Кронштейн для ТВ, наклонно-поворотный



M10 Black  
Кронштейн для ТВ, наклонно-поворотный

# НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ



Bestseller



## Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M10

до 120"

Для ТВ диагональю	42" – 120"
Допустимая нагрузка	100 кг
VESA (мм)	200x100 – 1000x600
Наклон	+9° ~ -13°
Поворот	-45° ~ +45°
Расстояние от стены	90 – 600 мм
Цветовые решения	● ●



New

## Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный SM6

до 90"

Для ТВ диагональю	32" – 90"
Допустимая нагрузка	50 кг
VESA (мм)	200x200 – 600x400
Наклон	-10° ~ +5°
Поворот	80°
Вращение	-3° ~ +3°
Расстояние от стены	34 – 330 мм
Цветовые решения	● ●



## Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M8L

до 110"

Для ТВ диагональю	442" – 110"
Допустимая нагрузка	100 кг
VESA (мм)	100x100 – 800x600
Наклон	-5° ~ +15°
Вращение	0° ~ -90°
Поворот	-90° ~ +90°
Расстояние от стены	103 – 1030 мм
Цветовые решения	●



## Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный NP47

до 75"

Для ТВ диагональю	40"–75"
Допустимая нагрузка	35 кг
VESA (мм)	100x100 – 400x400
Наклон	-5° ~ +8°
Поворот	180°
Расстояние от стены	65 – 707 мм
Цветовые решения	●



M7L Black  
Кронштейн для ТВ, наклонно-поворотный



### Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M5

Для ТВ диагональю 37" - 70"  
 Допустимая нагрузка 36.4 кг  
 VESA (мм) 100x100 - 400x400  
 Наклон -2° ~ +10°  
 Поворот 140°  
 Вылет от стены 42 - 452 мм  
 Цветовые решения ●

до 70"



### Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M4 Roto

Для ТВ диагональю 32" - 65"  
 Допустимая нагрузка 41 кг  
 VESA (мм) 100x100 - 400x400  
 Наклон +5° ~ -15°  
 Поворот 180°  
 Вращение -90° ~ +5°  
 Расстояние от стены 60 - 496 мм  
 Цветовые решения ●

до 65"



### Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M7L

Для ТВ диагональю 40" - 75"  
 Допустимая нагрузка 68 кг  
 VESA (мм) 100x100 - 600x400  
 Наклон -5° ~ +15°  
 Поворот 180°  
 Расстояние от стены 110 - 711 мм  
 Цветовые решения ●

до 75"



### Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M6L

Для ТВ диагональю 40" - 75"  
 Допустимая нагрузка 70 кг  
 VESA (мм) 100x100 - 600x400  
 Наклон -4° ~ +4°  
 Поворот 180°  
 Расстояние от стены 70 - 434 мм  
 Цветовые решения ●

до 75"

New




### Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M4

Для ТВ диагональю 32" - 65"  
 Допустимая нагрузка 35 кг  
 VESA (мм) 100x100 - 400x400  
 Наклон -5° ~ +8°  
 Поворот 180°  
 Регулировка уровня -4° ~ +4°  
 Расстояние от стены 55 - 400 мм  
 Цветовые решения ●

до 65"

New



### Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M4S

Для ТВ диагональю 17" - 43"  
 Допустимая нагрузка 35 кг  
 VESA (мм) 100x100 - 200x200  
 Наклон -5° ~ +8°  
 Поворот 180°  
 Расстояние от стены 55 - 500 мм  
 Цветовые решения ●

до 43"

Bestseller



### Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M3S

Для ТВ диагональю	17" - 43"
Допустимая нагрузка	35 кг
VESA (мм)	75x75 - 200x200
Наклон	-8° ~ +8°
Расстояние от стены	85 мм
Цветовые решения	●



### Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный NP24

Для ТВ диагональю	17" - 43"
Допустимая нагрузка	35 кг
VESA (мм)	100x100 - 200x200
Наклон	-2° ~ +12°
Поворот	80°
Расстояние от стены	35 - 205 мм
Цветовые решения	●



### Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный NP15


Для ТВ диагональю	10" - 32"
Допустимая нагрузка	25 кг
VESA (мм)	75x75 - 100x100
Наклон	-8° ~ +8°
Поворот	180°
Расстояние от стены	65 - 408 мм
Цветовые решения	●



# НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МОНИТОРОВ И ТВ



G120 Black  
Кронштейн для мониторов и ТВ, настенный



Bestseller



Bestseller



## Настенный кронштейн для мониторов и ТВ G150

до **34"**

Для ТВ диагональ	13" - 34"
Допустимая нагрузка	1 - 8 кг
VESA (мм)	75x75 - 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вылет от стены	99 - 517 мм
Вертикальная регулировка	280 мм
Цветовые решения	●



## Настенный кронштейн для мониторов и ТВ G120

до **34"**

Для ТВ диагональ	13" - 34"
Допустимая нагрузка	1 - 8 кг
VESA (мм)	75x75 - 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вылет от стены	90 - 348 мм
Вертикальная регулировка	280 мм
Цветовые решения	●



## Настенный кронштейн для мониторов и ТВ R4

до **35"**

Для ТВ диагональ	10" - 35"
Допустимая нагрузка	20 кг
VESA (мм)	75x75 - 100x100
Наклон	-8° ~ +8°
Поворот	180°
Вращение	360°
Расстояние от стены	80 - 420 мм
Цветовые решения	●



## Настенный кронштейн для мониторов и ТВ R3

до **35"**

Для ТВ диагональ	10" - 35"
Допустимая нагрузка	20 кг
VESA (мм)	75x75 - 100x100
Наклон	-8° ~ +8°
Поворот	-45° ~ +45°
Вращение	360°
Расстояние от стены	90 мм
Цветовые решения	●

# НАКЛОННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ

UT4 Black  
Кронштейн для ТВ, наклонный



## Кронштейн для ТВ наклонный UT12

до 110"

Для ТВ диагональю	60" – 110"
Допустимый вес ТВ	120 кг
VESA (мм)	200x200 – 900x600
Наклон	+5° ~ -10°
Расстояние от стены	85 мм
Цветовые решения	●



## Кронштейн для ТВ наклонный UT4

до 100"

Для ТВ диагональю	55" – 100"
Допустимая нагрузка	75 кг
VESA (мм)	75x75 – 800x600
Наклон	0° ~ +15°
Расстояние от стены	78 мм
Цветовые решения	●



Bestseller

## Кронштейн для ТВ наклонный TM6

до 85"

Для ТВ диагональю	43" – 85"
Допустимая нагрузка	68.2 кг
VESA (мм)	75x75 – 600x400
Наклон	0° ~ +12°
Расстояние от стены	35 – 145 мм
Цветовые решения	●



Bestseller

## Кронштейн для ТВ наклонный TM5

до 70"

Для ТВ диагональю	32" – 70"
Допустимая нагрузка	60 кг
VESA (мм)	75x75 – 400x400
Наклон	0° ~ +12°
Расстояние от стены	35 – 145 мм
Цветовые решения	● ○ ○

Bestseller



## Кронштейн для ТВ наклонный SN14

Для ТВ диагональю 32" – 65"  
Допустимая нагрузка 68.2 кг  
VESA (мм) 75x75–400x400  
Наклон 0° ~ +12°  
Расстояние от стены 35 – 145 мм  
Цветовые решения ●




## Кронштейн для ТВ наклонный SN31

Для ТВ диагональю 10" – 32"  
Допустимая нагрузка 20 кг  
VESA (мм) 75x75 – 100x100  
Наклон -5° ~ +15°  
Расстояние от стены 30 мм  
Цветовые решения ●





UF12 Black  
Кронштейн для ТВ, фиксированный




# ФИКСИРОВАННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ



## Кронштейн для ТВ фиксированный UF12

до 110"

Для ТВ диагональю 60" – 110"  
Допустимый вес ТВ 120 кг  
VESA (мм) 200x200 – 900x600  
Расстояние от стены 35 мм  
Материал сталь  
Цветовые решения ●



## Кронштейн для ТВ фиксированный UF4

до 100"

Для ТВ диагональю 55" – 100"  
Допустимая нагрузка 75 кг  
VESA (мм) 75x75 – 800x600  
Расстояние от стены 35 мм  
Материал сталь  
Цветовые решения ●



## Кронштейн для ТВ фиксированный FM6

до 85"


Для ТВ диагональю 43" – 85"  
Допустимая нагрузка 68.2 кг  
VESA (мм) 75x75 – 600x400  
Расстояние от стены 29 мм  
Цветовые решения ●



## Кронштейн для ТВ фиксированный FM5

до 65"

Для ТВ диагональю 32" – 65"  
Допустимая нагрузка 56 кг  
VESA (мм) 75x75 – 400x400  
Расстояние от стены 29 мм  
Цветовые решения ●



**Bestseller**

## Кронштейн для ТВ фиксированный FM2

Для ТВ диагональю 32" – 65"  
 Допустимая нагрузка 50 кг  
 VESA (мм) 75x75 – 400x400  
 Расстояние от стены 30 мм  
 Цветовые решения ●



## Кронштейн для ТВ фиксированный FM1

Для ТВ диагональю 17" – 43"  
 Допустимая нагрузка 30 кг  
 VESA (мм) 75x75 – 200x200  
 Расстояние от стены 30 мм  
 Цветовые решения ●



## Кронштейн для ТВ фиксированный NN31

Для ТВ диагональю 10" – 32"  
 Допустимая нагрузка 25 кг  
 VESA (мм) 75x75 – 100x100  
 Расстояние от стены 12 мм  
 Цветовые решения ●



FM2 Black  
 Кронштейн для ТВ, фиксированный




# ПОТОЛОЧНЫЕ И ПРОЕКТОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Экономят место в помещении, закрепляя экран на потолке с регулировкой по высоте. Легко адаптируются под расположение зрителей, а также защищают технику от нежелательного контакта с посетителями публичных пространств.

для ПРОЕКТОРОВ



TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	REMARKS
12:28	NEW YORK	BA 903	31	CANCELLED
12:46	SYDNEY	QF5722	7	CANCELLED
13:08	TORONTO	AC5984	2	CANCELLED
13:21	TOKYO	60	1	DELAYED
13:37	HONG KONG	47	9	CANCELLED
13:48	MADRID		0	DELAYED
14:19	BERLIN	LR3021	0	CANCELLED
14:35	LONDON	AA 997	1	CANCELLED
14:54	PARIS	AF5870	23	DELAYED
15:10	ROME	AZ5324	43	CANCELLED



## Потолочный кронштейн для ТВ N2L

Для ТВ с диагональю	до 80"
Допустимая нагрузка	32" - 80"
Наклон	68.2 кг
VESA (мм)	-5° ~ +15°
Поворот	100x100 - 600x400 (мм)
Регулировка высоты	60°
Материал	717 - 3104 мм
Цветовые решения	сталь



## Потолочный кронштейн для ТВ N1L

Для ТВ с диагональю	до 80"
Допустимая нагрузка	32" - 80"
Наклон	68.2 кг
VESA (мм)	-5° ~ +15°
Поворот	100x100 - 600x400 (мм)
Вылет от потолка	60°
Материал	717 - 1584 мм
Цветовые решения	сталь



## Потолочный кронштейн для проектора K5A

Допустимый вес проектора	10 кг
Наклон	-30° ~ +30°
Установочные диаметры	240 - 390 мм
Поворот	+15° ~ -15°
Регулировка высоты	400 - 600 мм
Материал	сталь
Цветовые решения	○



## Потолочный кронштейн для проектора K3A

Допустимый вес проектора	10 кг
Наклон	-30° ~ +30°
Установочные диаметры	240 - 390 мм
Поворот	+15° ~ -15°
Регулировка высоты	290 - 390 мм
Материал	сталь
Цветовые решения	○



К3A White  
Кронштейн для проектора, потолочный

# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Решения для B2B и B2G секторов. Удовлетворяют даже самые высокие профессиональные потребности.





## Напольный мобильный стенд для видеостен 2x2 FSPRO2L22

Для ТВ диагональ	до 55"
Максимальная нагрузка	40" - 55"
VESA (мм)	50 кг (x4)
Высота	200x200 - 600x400
Регулировка	1960 мм
Материал	6 точек
Цветовые решения	алюминий, сталь

до 55"

40" - 55"


50 кг (x4)

200x200 - 600x400

1960 мм

6 точек

алюминий, сталь



PRO7G Black  
Механический кронштейн для видеостен



## Электрический потолочный кронштейн N3LE

Для ТВ диагональ	до 80"
Максимальный вес ТВ	50" - 80"
Наклон	40 кг
VESA (мм)	87,5°
Регулировка по высоте	200x100 - 800x500
Материал	536 мм
Цветовые решения	сталь

New

до 80"

50" - 80"

40 кг

87,5°

200x100 - 800x500

536 мм

сталь



## Кронштейн с газлифтом для видеостен PRO7G

Для ТВ диагональ	до 70"
Допустимая нагрузка	50" - 70"
VESA (мм)	50 кг
Расстояние от стены	75x75 - 600x600
Механизм выдвижения	25 - 275 мм
Регулировка	газовая пружина
Блокировка раскрытия	6 точек
Цветовые решения	Есть

до 70"

50" - 70"

50 кг

75x75 - 600x600

25 - 275 мм

газовая пружина

6 точек

Есть



## Механический кронштейн для видеостен PRO7M

Для ТВ диагональ	до 70"
Допустимая нагрузка	40" - 70"
VESA (мм)	45 кг
Расстояние от стены	75x75 - 600x400
Механизм выдвижения	66 - 268 мм
Регулировка	механическая пружина
Цветовые решения	6 точек

до 70"

40" - 70"

45 кг

75x75 - 600x400

66 - 268 мм

механическая пружина

6 точек

6 точек



# АКСЕССУАРЫ

Полезные дополнения для стоек и кронштейнов, позволяющие расширить их возможности и сделать использование ещё удобнее.



A35 Black  
Организер для настольного кронштейна



### VESA-адаптер A2G

VESA (мм)


200x100, 200x200



### Кронштейн-адаптер VESA для планшета APM-13T

Диагональ  
Вращение  
Толщина  
Материал

10.1" - 12.9"  
360°  
до 10 мм  
сталь



### Кронштейн для мини-ПК и ноутбука A2N

Нагрузка  
VESA (мм)  
Ширина

5 кг  
75x75, 100x100  
18 - 92 мм



### Органайзер для настольного кронштейна A35

Нагрузка  
Диаметр колонны  
Размеры

3 кг  
30 - 35 мм  
180 x 105 мм



Покупайте  
онлайн

Scan  
me!




shop.onkron.ru





## Интерьерная стойка для ТВ TS 5550

Для ТВ диагональю	до 65"
Допустимый общий вес	32" - 65"
Допустимый вес ТВ	40 кг
VESA (мм)	30 кг
Поворот	100x100 - 600x400
Регулировка высоты	-25° ~ +25°
Материал	1095 - 1295 мм
Цветовые решения	сталь, закалённое стекло



New



## Мобильная стойка для ТВ TS 1131

Для ТВ диагональю	до 55"
Допустимый общий вес	26" - 55"
Допустимый вес ТВ	40 кг
VESA (мм)	35 кг
Наклон	100x100 - 400x400
Регулировка высоты	+3° ~ -7°
Материал	1130 - 1250 мм
Цветовые решения	сталь



TS5550 Black  
Интерьерная стойка для ТВ



New

## Настольный кронштейн для монитора

### G50

до 32"

Для мониторов диагональю	13" - 32"
Допустимая нагрузка	2 - 9 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет	0 - 522 мм
Вертикальная регулировка	162 - 445 мм
Цветовые решения	●



New

## Настольный кронштейн для монитора

### G45

до 32"

Для мониторов диагональю	13" - 32"
Допустимая нагрузка	2 - 9 кг
VESA (мм)	75x75 - 100x100
Наклон	+90° ~ -30°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет	0 - 466 мм
Вертикальная регулировка	145 - 431 мм
Цветовые решения	●



## Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный

### STE644

до 65"

Для ТВ диагональю	32" - 65"
Допустимая нагрузка	45 кг
VESA (мм)	100x100 - 400x400
Наклон	+3° ~ -12°
Поворот	180°
Расстояние от стены	67 - 355 мм
Цветовые решения	●



## Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный

### STE344

до 55"

Для ТВ диагональю	26" - 55"
Допустимая нагрузка	40 кг
VESA (мм)	75x75 - 400x400
Наклон	0° ~ -15°
Поворот	180°
Расстояние от стены	40 - 365 мм
Цветовые решения	●




## Настольный кронштейн для монитора

### MS80

до 32"

Для мониторов диагональю	13" - 32"
Допустимая нагрузка	2 - 8 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет	50 - 486 мм
Вертикальная регулировка	130 - 410 мм
Цветовые решения	●



## Кронштейн для ТВ фиксированный

### NN24

до 65"

Для ТВ диагональю	32" - 65"
Допустимая нагрузка	50 кг
VESA (мм)	75x75, 400x400
Расстояние от стены	30 мм
Цветовые решения	● ○



G50 Black  
Настольный кронштейн для монитора



### Кронштейн для ТВ наклонный TME-22

до 42"

Для ТВ диагональю 13" – 42"  
Допустимая нагрузка 35 кг  
VESA (мм) 75x75 – 200x200  
Наклон 0° ~ -12°  
Цветовые решения ●



### Кронштейн для ТВ наклонный TME-44

до 55"

Для ТВ диагональю 26" – 55"  
Допустимая нагрузка 45 кг  
VESA (мм) 75x75 – 400x400  
Наклон 0° ~ -12°  
Цветовые решения ●



### Кронштейн для ТВ фиксированный FME-44

до 55"

Для ТВ диагональю 26" – 55"  
Допустимая нагрузка 45 кг  
VESA (мм) 75x75 – 400x400  
Расстояние от стены 22 мм  
Цветовые решения ●



### Кронштейн для ТВ фиксированный FME-64

до 70"

Для ТВ диагональю 37" – 70"  
Допустимая нагрузка 55 кг  
VESA (мм) 75x75 – 600x400  
Расстояние от стены 22 мм  
Цветовые решения ●



### Кронштейн для ТВ наклонный TME-64

до 70"

Для ТВ диагональю 37" – 70"  
Допустимая нагрузка 55 кг  
VESA (мм) 75x75 – 600x400  
Наклон 0° ~ -12°  
Цветовые решения ●



### Кронштейн для ТВ фиксированный FME-22

до 42"

Для ТВ диагональю 17" – 42"  
Допустимая нагрузка 35 кг  
VESA (мм) 75x75 – 200x200  
Расстояние от стены 21 мм  
Цветовые решения ●

FME-64 Black  
Кронштейн для ТВ, фиксированный





### Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный STE311

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	15 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+20° ~ -20°
Поворот	180°
Вращение	360°
Расстояние от стены	70 - 400 мм
Цветовые решения	●

### Набор крепежа для проводов CM1

Для кабелей толщиной до	5 мм
Цветовые решения	● ○



### Настенный кронштейн для СВЧ-печи MW-400

Нагрузка	40 кг
Регулируемая длина	244-396 мм
Цветовые решения	● ○



TS5550 Black  
Интерьерная стойка для ТВ





8 (800) 777-21-76 | [info@onkron.ru](mailto:info@onkron.ru)