

ONKRON

Системы крепления для AV-оборудования





Международный бренд **ONKRON** — один из лидеров на рынке высококачественных систем крепления, кронштейнов и держателей для телевизоров, мониторов, цифровых панелей, проекторов и видеостен. Компания представлена на рынках России, США, Канады, Европы, Великобритании и Китая.

ONKRON является ведущим производителем креплений для AV-оборудования. Компания лидирует по обороту кронштейнов и стоек для мониторов и ТВ на OZON, а с 2019 года входит в ТОП-1000 продавцов в категории «Электроника» на Wildberries.

Незаметные, но незаменимые кронштейны **ONKRON** удерживают мониторы, телевизоры и видеостены в правительственных и административных зданиях, учебных заведениях, спортивных и медицинских учреждениях, храмах, финансовых организациях, аэропортах, музеях и других общественных пространствах. Они стали необходимым инструментом для современных корпоративных и профессиональных видеотрансляций и видеоконференций. Продукцию **ONKRON** можно встретить на «Газпром Арене», в зданиях Министерства обороны и «Сколково».

ONKRON — это рыночно-ориентированный производитель, в котором работают увлеченные профессионалы: инженеры, конструкторы, дизайнеры, маркетологи и продукт-менеджеры. Они постоянно стремятся сделать продукцию для клиентов удобнее, доступнее и качественнее.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕМИАЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ




НАДЁЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ
И МЕХАНИЗМОВ, КАЖДАЯ МО-
ДЕЛЬ ПРОХОДИТ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА




ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПРОДУКЦИЕЙ
НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ



ПРОСТОТА
И УДОБСТВО СБОРКИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОВРЕМЕННЫЙ
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ДИЗАЙН



ВНЕШНЕЕ ПОРОШКОВОЕ
ПОКРЫТИЕ. ЗАЩИТА СТОЙКИ
И КРОНШТЕЙНА ОТ ЦАРАПИН
И ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ



ОПЕРАТИВНЫЙ
КЛИЕНТСКИЙ
СЕРВИС



6

8

18

СТОЙКИ ДЛЯ ТВ, ИНТЕРАКТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ

Мобильные стойки

Интерьерные стойки

22

24

26

30

НАСТОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Улучшенная VESA-панель

С газовой пружиной

С механической регулировкой

34

36

42

44

48

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ

Наклонно-поворотные кронштейны для ТВ

Наклонно-поворотные кронштейны для мониторов и ТВ

Наклонные кронштейны

Фиксированные кронштейны

52

ПОТОЛОЧНЫЕ И ПРОЕКТОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

56

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

60

АКСЕССУАРЫ

64

ПОКУПАЙТЕ ОНЛАЙН

СТОЙКИ ДЛЯ ТВ, ИНТЕРАКТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ

Практичные и стильные решения для размещения телевизоров и цифровых дисплеев. Сверхпрочные и надежные стойки облегчают регулировку экрана: изменение угла обзора, высоты и угла наклона. Премиальные материалы и минималистичный дизайн позволяют стойкам гармонично вписываться в любое пространство.



ПОВОРОТ



ВРАЩЕНИЕ



НАКЛОН



ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ



ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



TS1991 eLift Black
Стойка для ТВ, мобильная
моторизованная



TS2081 Black
Стойка для ТВ, мобильная



МОБИЛЬНЫЕ СТОЙКИ

Мобильные стойки позволяют использовать один телевизор или интерактивную панель в помещениях или просто без лишних усилий перемещать технику. Идеально подходят для офисов, конференц-залов, шоурумов, фото- и видеосъемочных студий, а также для многоуровневых квартир и загородных домов.



New



Стойка для ТВ, мобильная TS2081

Для ТВ диагональю	до 110"
Допустимый вес ТВ	70" – 110"
Допустимый общий вес	120.5 кг
VESA (мм)	125 кг
Высота	200x200 – 1000x800
Материал	1170 мм
Цветовые решения	сталь



Стойка для ТВ, мобильная TS1571

Для ТВ диагональю	до 75"
Допустимый вес ТВ	332" – 75"
Допустимый общий вес	50 кг
VESA (мм)	60 кг
Регулировка высоты	200x200 – 600x400
Материал	1000 – 1465 мм
Цветовые решения	сталь



Стойка для ТВ, мобильная TS1871

Для ТВ диагональю	до 90"
Допустимый вес ТВ	55" – 90"
Допустимый общий вес	75 кг
VESA (мм)	90 кг
Регулировка высоты	200x200 – 800x600
Материал	1085 – 1600 мм
Цветовые решения	сталь



Стойка для ТВ, мобильная TS2811

Для ТВ диагональю	до 100"
Допустимый вес ТВ	60" – 100"
Допустимый общий вес	136.4 кг
VESA (мм)	164.2 кг
Регулировка высоты	200x200 – 1000x600
Материал	1390 – 1740 мм
Цветовые решения	Сталь





Стойка для ТВ, мобильная TS1991 eLift

до 100"

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Наклон
Регулировка высоты
Скорость подъема
Радиус действия пульта
Материал
Цветовые решения

50" – 100"
120 кг
130 кг
200x200 – 1000x600
–5° ~ +5°
1130 – 1600 мм
27 мм/сек
5 м
сталь, пластик



New



Стойка для ТВ, мобильная TS1552 eLift

до 75"

Для ТВ диагональю
Максимальный вес ТВ
Максимальный общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

43"–75"
67 кг
70 кг
100x100 – 600x400
905 – 1600 мм
Сталь



Стойка для ТВ, мобильная TS1881 eLift

до 86"

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Скорость подъема
Радиус действия пульта
Материал
Цветовые решения

50" – 86"
90.9 кг
105.9 кг
200x200 – 800x500
1350 – 1650 мм
13 мм/сек
5 м
сталь, пластик



New



Стойка для ТВ, мобильная TS2811 eLift

до 120"

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

50"–120"
120 кг
125 кг
100x100 – 900x800
910 – 1560 мм
сталь





Стойка для ТВ, мобильная TS2080

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 120"
60" – 120"
120 кг
150 кг
200x200 – 1000x600
1280 – 1580 мм
сталь, пластик



Стойка для ТВ, мобильная TS1991

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Наклон
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 100"
50" – 100"
120 кг
130 кг
200x200 – 1000x600
–5° ~ +5°
1234 – 1685 мм
сталь, пластик



Bestseller



Стойка для ТВ, мобильная TS1881

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 86"
50" – 86"
90.9 кг
105.9 кг
200x200 – 800x500
1350 – 1650 мм
сталь, пластик



Стойка для ТВ, мобильная TS1552

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 70"
40" – 70"
45.5 кг
60.5 кг
100x100 – 600x400
1200 – 1500 мм
сталь, пластик





Bestseller

Стойка для ТВ, мобильная TS1551

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 70"
40" – 70"
45.5 кг
55.5 кг
100x100 – 600x400
1200 – 1500 мм
сталь, пластик



Стойка для ТВ, мобильная TS1891

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Наклон
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 90"
50" – 90"
90 кг
100 кг
200x200 – 800x600
-5° ~ +5°
1215-1680 мм
сталь, пластик



New

Стойка для ТВ, мобильная TS1137

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 60"
23" – 60"
40 кг
45 кг
100x100 – 400x400
980 – 1310 мм
сталь, пластик



Bestseller

Стойка для ТВ, мобильная TS1351

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 65"
32" – 65"
45 кг
50 кг
100x100 – 600x400
1200 – 1500 мм
сталь, пластик



TS5060 Black
Стойка для ТВ, интерьерная

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СТОЙКИ

Практичные и стильные модели, которые безупречно вписываются в любой интерьер. Телевизионные стойки изготовлены из премиальных материалов и предлагают широкие возможности регулировки экрана для комфортного просмотра.



Стойка для ТВ TS 5060

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Поворот
Высота
Материал

Цветовые решения

до 60"
30" – 60"
41 кг
100x100 – 400x400
–54° ~ +54°
0–1225 мм
закаленное стекло,
сталь



Настольная подставка для ТВ PT1

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал

Толщина стекла
Цветовые решения

до 55"
26" – 55"
30 кг
75x75 – 400x400
594 – 674 мм
закаленное стекло,
сталь
10 мм



Настольная подставка для ТВ PT4

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Поворот
Регулировка высоты
Материал

Толщина стекла
Цветовые решения

до 55"
26" – 55"
35 кг
75x75 – 400x400
–30° ~ +30°
315 – 435 мм
закаленное стекло,
сталь
8 мм



НАСТОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Кронштейны для мониторов не только позволяют настроить экран с максимальной точностью, но и поднимают уровень комфорта как во время работы, так и во время игры. Неважно, составляете ли вы новый важный отчёт или пытаетесь поднять ранг в соревновательной online-игре – с кронштейном всё это станет легче, приятнее и быстрее.



ДЛЯ ИЗОГНУТЫХ
МОНИТОРОВ



G130 Black
Настольный кронштейн для монитора

УЛУЧШЕННАЯ VESA-ПАНЕЛЬ



Быстрая
установка
и снятие
экрана





С ГАЗОВОЙ ПРУЖИНОЙ

G110 Black & White
Настольный кронштейн для монитора



Bestseller

Настольный кронштейн для монитора G130

Для мониторов диагональю	до 57"
Допустимая нагрузка	17" – 57"
VESA (мм)	2 – 27 кг
Наклон	75x75 – 200x200
Поворот	+60° ~ -20°
Вращение	+90° ~ -90°
Вылет от основания	+90° ~ -90°
Вертикальная регулировка	0 – 585 мм
Цветовые решения	325 – 655 мм
	● ○



New

Настольный кронштейн для монитора G110

Для мониторов диагональю	до 55"
Допустимая нагрузка	13" – 55"
VESA (мм)	2 – 25 кг
Наклон	75x75, 100x100
Поворот	+50° ~ -20°
Вращение	180°
Вылет от основания	+90° ~ -90°
Вертикальная регулировка	0 – 600 мм
Цветовые решения	235 – 600 мм
	● ○



New

Настольный кронштейн для монитора G80

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	13" – 32"
VESA (мм)	2 – 8 кг
Наклон	75x75, 100x100
Поворот	+90° ~ -45°
Вращение	180°
Вылет от основания	360°
Вертикальная регулировка	505 мм
Цветовые решения	160 – 415 мм
	● ○



New

Настольный кронштейн для монитора G160

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	13" – 32"
VESA (мм)	2 – 8 кг (x2)
Наклон	75x75, 100x100
Поворот	+90° ~ -45°
Вращение	180°
Вылет от основания	360°
Вертикальная регулировка	0 – 505 мм
Цветовые решения	160 – 415 мм
	● ○



New

Настольный кронштейн для монитора G100

Для мониторов диагональю	до 49"
Допустимая нагрузка	1 – 20 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+110° ~ -54°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	0 – 582 мм
Вертикальная регулировка	252 – 591 мм
Цветовые решения	



Настольный кронштейн для монитора G90

Для мониторов диагональю	до 34"
Допустимая нагрузка	1 – 10 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+45° ~ -90°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	0 – 550 мм
Вертикальная регулировка	195 – 445 мм
Цветовые решения	



New

Настольный кронштейн для монитора G140

Для мониторов диагональю	до 42"
Допустимая нагрузка	2 – 15 кг (x2)
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	0 – 571 мм
Вертикальная регулировка	107 – 614 мм
Цветовые решения	



New

Настольный кронштейн для монитора G280

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	1 – 8 кг (x3)
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	0 – 774 мм
Вертикальная регулировка	0 – 650 мм
Цветовые решения	



Настольный кронштейн для монитора G75

Для мониторов диагональю	до 34"
Допустимая нагрузка	2 – 12 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	47 – 557 мм
Вертикальная регулировка	42 – 643 мм
Цветовые решения	



New


Настольный кронштейн для монитора G70

Для мониторов диагональю	до 42"
Допустимая нагрузка	2 – 15 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	0 – 571 мм
Вертикальная регулировка	100 – 607 мм
Цветовые решения	



Настольный кронштейн для монитора G200

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	1 – 9 кг (x2)
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+45° ~ -90°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	0 – 615 мм
Вертикальная регулировка	170 – 505 мм
Цветовые решения	



С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Настольный кронштейн для монитора G95

New

Для мониторов диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вращение
Вылет от основания
Вертикальная регулировка
Цветовые решения

до 45"
17" – 45"
2 – 15 кг
75x75, 100x100
+90° ~ -60°
180°
360°
0 – 561 мм
225 – 527 мм






D121E Black
Настольный кронштейн для монитора

С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



New

Настольный кронштейн для монитора D101E

Для мониторов диагональю	до 34"
Допустимая нагрузка	8 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+45° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	100 мм
Вертикальная регулировка	60 – 425 мм
Цветовые решения	●



New

Настольный кронштейн для монитора D121E

Для мониторов диагональю	до 34"
Допустимая нагрузка	8 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+45° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	459 мм
Вертикальная регулировка	60 – 428 мм
Цветовые решения	●



New

Настольный кронштейн для монитора D208E

Для мониторов диагональю	до 34"
Допустимая нагрузка	13" – 34" (x2)
VESA (мм)	8 кг (x2)
Наклон	75x75, 100x100
Поворот	+45° ~ -45°
Вращение	180°
Вылет от основания	360°
Вертикальная регулировка	100 мм
Цветовые решения	60 – 870 мм



New

Настольный кронштейн для монитора D208FS

Для мониторов диагональю	до 34"
Допустимая нагрузка	13" – 34"
VESA (мм)	8 кг (x2)
Наклон	75x75, 100x100
Поворот	+45° ~ -45°
Вращение	180°
Вылет от основания	360°
Вертикальная регулировка	100 мм
Цветовые решения	75 – 884 мм



New

Настольный кронштейн для монитора D221E

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	8 кг (x2)
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+45° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	454 мм
Вертикальная регулировка	60 – 428 мм
Цветовые решения	●



New

Настольный кронштейн для монитора D421E

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	8 кг (x 4)
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+45° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	454 мм
Вертикальная регулировка	60 – 870 мм
Цветовые решения	●



D421E Black
Кронштейн для монитора, настольный

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ

Настенные кронштейны уже давно стали неотъемлемой частью современной жизни, поскольку они помогают экономить пространство в помещении. К числу ключевых преимуществ настенных креплений относятся надежность, широкие возможности регулировки угла обзора, высококачественные материалы и простая установка.



ПОРТРЕТНЫЙ
РЕЖИМ



ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ

M10 Black
Кронштейн для ТВ, наклонно-поворотный



M10 Black
Кронштейн для ТВ, наклонно-поворотный

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ



Bestseller



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M10

до 120"

Для ТВ диагональю	42" – 120"
Допустимая нагрузка	100 кг
VESA (мм)	200x100 – 1000x600
Наклон	+9° ~ -13°
Поворот	-45° ~ +45°
Расстояние от стены	90 – 600 мм
Цветовые решения	● ●



New

Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный SM6

до 90"

Для ТВ диагональю	32" – 90"
Допустимая нагрузка	50 кг
VESA (мм)	200x200 – 600x400
Наклон	-10° ~ +5°
Поворот	80°
Вращение	-3° ~ +3°
Расстояние от стены	34 – 330 мм
Цветовые решения	● ●



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M8L

до 110"

Для ТВ диагональю	442" – 110"
Допустимая нагрузка	100 кг
VESA (мм)	100x100 – 800x600
Наклон	-5° ~ +15°
Вращение	0° ~ -90°
Поворот	-90° ~ +90°
Расстояние от стены	103 – 1030 мм
Цветовые решения	●



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный NP47

до 75"

Для ТВ диагональю	40" – 75"
Допустимая нагрузка	35 кг
VESA (мм)	100x100 – 400x400
Наклон	-5° ~ +8°
Поворот	180°
Расстояние от стены	65 – 707 мм
Цветовые решения	●



M7L Black
Кронштейн для ТВ, наклонно-поворотный



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M7L

до 75"

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Расстояние от стены
Цветовые решения

40" – 75"
68 кг
100x100 – 600x400
–5° ~ +15°
180°
110 – 711 мм



New

Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M6L

до 75"

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Расстояние от стены
Цветовые решения

40" – 75"
70 кг
100x100 – 600x400
–4° ~ +4°
180°
70 – 434 мм



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M5

до 70"

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вылет от стены
Цветовые решения

37" – 70"
36.4 кг
100x100 – 400x400
–2° ~ +10°
140°
42 – 452 мм



New

Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M4

до 65"

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Регулировка уровня
Расстояние от стены
Цветовые решения

32" – 65"
35 кг
100x100 – 400x400
–5° ~ +8°
180°
–4° ~ +4°
55 – 400 мм




Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M4 Roto

до 65"

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вращение
Расстояние от стены
Цветовые решения

32" – 65"
41 кг
100x100 – 400x400
+5° ~ –15°
180°
–90° ~ +5°
60 – 496 мм



Bestseller

Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M4S

до 43"

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Расстояние от стены
Цветовые решения

17" – 43"
35 кг
100x100 – 200x200
–5° ~ +8°
180°
55 – 500 мм






Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M3S

Для ТВ диагональю	17" – 43"
Допустимая нагрузка	35 кг
Наклон	-8° ~ +8°
Расстояние от стены	85 мм
Цветовые решения	●



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный NP24

Для ТВ диагональю	17" – 43"
Допустимая нагрузка	35 кг
VESA (мм)	100x100 – 200x200
Наклон	-2° ~ +12°
Поворот	80°
Расстояние от стены	35 – 205 мм
Цветовые решения	●




Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный NP15

Для ТВ диагональю	10" – 32"
Допустимая нагрузка	25 кг
VESA (мм)	75x75 – 100x100
Наклон	-8° ~ +8°
Поворот	180°
Расстояние от стены	65 – 408 мм
Цветовые решения	●

NP24 Black
Кронштейн для ТВ, наклонно-поворотный





НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МОНИТОРОВ И ТВ

G120 Black
Кронштейн для мониторов и ТВ, настенный



Bestseller



Настенный кронштейн для мониторов и ТВ G150

до 34"

Для ТВ диагональю	13" – 34"
Допустимая нагрузка	1 – 8 кг
VESA (мм)	75x75 – 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вылет от стены	99 – 517 мм
Вертикальная регулировка	280 мм
Цветовые решения	●




Bestseller



Настенный кронштейн для мониторов и ТВ G120

до 34"

Для ТВ диагональю	13" – 34"
Допустимая нагрузка	1 – 8 кг
VESA (мм)	75x75 – 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вылет от стены	90 – 348 мм
Вертикальная регулировка	280 мм
Цветовые решения	●



Настенный кронштейн для мониторов и ТВ R4

до 35"

Для ТВ диагональю	10" – 35"
Допустимая нагрузка	20 кг
VESA (мм)	75x75 – 100x100
Наклон	-8° ~ +8°
Поворот	180°
Вращение	360°
Расстояние от стены	80 – 420 мм
Цветовые решения	●



Настенный кронштейн для мониторов и ТВ R3

до 35"

Для ТВ диагональю	10" – 35"
Допустимая нагрузка	20 кг
VESA (мм)	75x75 – 100x100
Наклон	-8° ~ +8°
Поворот	-45° ~ +45°
Вращение	360°
Расстояние от стены	90 мм
Цветовые решения	●



UT4 Black
Кронштейн для ТВ, наклонный

НАКЛОННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ



Кронштейн для ТВ наклонный UT12

Для ТВ диагональю	до 110"
Допустимый вес ТВ	120 кг
VESA (мм)	200x200 – 900x600
Наклон	+5° ~ -10°
Расстояние от стены	85 мм
Цветовые решения	



Кронштейн для ТВ наклонный UT4

Для ТВ диагональю	до 100"
Допустимая нагрузка	55" – 100"
VESA (мм)	75 кг
Наклон	75x75 – 800x600
Расстояние от стены	0° ~ +15°
Цветовые решения	78 мм



Bestseller

Кронштейн для ТВ наклонный TM6

Для ТВ диагональю	до 85"
Допустимая нагрузка	43" – 85"
VESA (мм)	68.2 кг
Наклон	75x75 – 600x400
Расстояние от стены	0° ~ +12°
Цветовые решения	35 – 145 мм



Bestseller

Кронштейн для ТВ наклонный TM5

Для ТВ диагональю	до 70"
Допустимая нагрузка	32" – 70"
VESA (мм)	60 кг
Наклон	75x75 – 400x400
Расстояние от стены	0° ~ +12°
Цветовые решения	35 – 145 мм

Bestseller



Кронштейн для ТВ наклонный SN14

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Расстояние от стены
Цветовые решения

до 65"

32" – 65"
68.2 кг
75x75–400x400
0° ~ +12°
35 – 145 мм



Кронштейн для ТВ наклонный SN31

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Расстояние от стены
Цветовые решения


до 32"

10" – 32"
20 кг
75x75 – 100x100
–5° ~ +15°
30 мм






UF12 Black
Кронштейн для ТВ, фиксированный




ФИКСИРОВАННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ



Кронштейн для ТВ фиксированный UF12

Для ТВ диагональю	до 110"
Допустимый вес ТВ	120 кг
VESA (мм)	200x200 – 900x600
Расстояние от стены	35 мм
Материал	сталь
Цветовые решения	●



Кронштейн для ТВ фиксированный UF4

Для ТВ диагональю	до 100"
Допустимая нагрузка	75 кг
VESA (мм)	75x75 – 800x600
Расстояние от стены	35 мм
Материал	сталь
Цветовые решения	●




Кронштейн для ТВ фиксированный FM6

Для ТВ диагональю	до 85"
Допустимая нагрузка	68.2 кг
VESA (мм)	75x75 – 600x400
Расстояние от стены	29 мм
Цветовые решения	●




Кронштейн для ТВ фиксированный FM5

Для ТВ диагональю	до 65"
Допустимая нагрузка	56 кг
VESA (мм)	75x75 – 400x400
Расстояние от стены	29 мм
Цветовые решения	●



**Кронштейн для ТВ
фиксированный
FM2**

Для ТВ диагональю 32" – 65"
Допустимая нагрузка 50 кг
VESA (мм) 75x75 – 400x400
Расстояние от стены 30 мм
Цветовые решения ●



**Кронштейн для ТВ
фиксированный
FM1**

Для ТВ диагональю 17" – 43"
Допустимая нагрузка 30 кг
VESA (мм) 75x75 – 200x200
Расстояние от стены 30 мм
Цветовые решения ●



**Кронштейн для ТВ
фиксированный
NN31**

Для ТВ диагональю 10" – 32"
Допустимая нагрузка 25 кг
VESA (мм) 75x75 – 100x100
Расстояние от стены 12 мм
Цветовые решения ●



FM2 Black
Кронштейн для ТВ, фиксированный




ПОТОЛОЧНЫЕ И ПРОЕКТОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Экономят место в помещении, закрепляя экран на потолке с регулировкой по высоте. Легко адаптируются под расположение зрителей, а также защищают технику от нежелательного контакта с посетителями публичных пространств.




DEPARTURES				
TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	REMARKS
12:28	NEW YORK	BA 903	31	CANCELLED
12:46	SYDNEY	QF5723	27	CANCELLED
13:08	TORONTO	AC5984	22	CANCELLED
13:21	TOKYO	608	1	DELAYED
13:37	HONG KONG	47	9	CANCELLED
13:48	MADRID		0	DELAYED
14:19	BERLIN	EN5021	0	CANCELLED
14:35	LONDON	AA 997	1	CANCELLED
14:54	PARIS	AF5870	23	DELAYED
15:10	ROME	AZ5324	43	CANCELLED



Потолочный кронштейн для ТВ N2L

Для ТВ с диагональю	до 80"
Допустимая нагрузка	68.2 кг
Наклон	-5° ~ +15°
VESA (мм)	100x100 – 600x400
Поворот	60°
Регулировка высоты	717 – 3104 мм
Материал	сталь
Цветовые решения	●



Потолочный кронштейн для ТВ N1L

Для ТВ с диагональю	до 80"
Допустимая нагрузка	68.2 кг
Наклон	-5° ~ +15°
VESA (мм)	100x100 – 600x400
Поворот	60°
Вылет от потолка	717 – 1584 мм
Материал	сталь
Цветовые решения	●



Потолочный кронштейн для проектора K5A

Допустимый вес проектора	10 кг
Наклон	-30° ~ +30°
Установочные диаметры	240 – 390 мм
Поворот	+15° ~ -15°
Регулировка высоты	400 – 600 мм
Материал	сталь
Цветовые решения	○



Потолочный кронштейн для проектора K3A

Допустимый вес проектора	10 кг
Наклон	-30° ~ +30°
Установочные диаметры	240 – 390 мм
Поворот	+15° ~ -15°
Регулировка высоты	290 – 390 мм
Материал	сталь
Цветовые решения	○



K3A White
Кронштейн для проектора, потолочный

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Решения для B2B и B2G секторов. Удовлетворяют даже самые высокие профессиональные потребности.





Напольный мобильный стенд для видеостен 2x2 FSPRO2L22

Для ТВ диагональю	до 55"
Максимальная нагрузка	50 кг (x4)
VESA (мм)	200x200 – 600x400
Высота	1960 мм
Регулировка	6 точек
Материал	алюминий, сталь
Цветовые решения	



PRO7G Black
Механический кронштейн для видеостен



Электрический потолочный кронштейн N3LE

Для ТВ диагональю	до 80"
Максимальный вес ТВ	40 кг
Наклон	87,5°
VESA (мм)	200x100 – 800x500
Регулировка по высоте	536 мм
Материал	сталь
Цветовые решения	



Кронштейн с газлифтом для видеостен PRO7G

Для ТВ диагональю	до 70"
Допустимая нагрузка	50 кг
VESA (мм)	75x75 – 600x600
Расстояние от стены	25 – 275 мм
Механизм выдвижения	газовая пружина
Регулировка	6 точек
Блокировка раскрытия	Есть
Цветовые решения	



Механический кронштейн для видеостен PRO7M

Для ТВ диагональю	до 70"
Допустимая нагрузка	45 кг
VESA (мм)	75x75 – 600x400
Расстояние от стены	66 – 268 мм
Механизм выдвижения	механическая пружина
Регулировка	6 точек
Цветовые решения	

АКСЕССУАРЫ

Полезные дополнения для стоек и кронштейнов, позволяющие расширить их возможности и сделать использование ещё удобнее.



A35 Black
Организер для настольного кронштейна



VESA-адаптер A2G

VESA (мм)

200x100, 200x200



Кронштейн-адаптер VESA для планшета APM-13T

Диагональ

10.1" – 12.9"

Вращение


360°

Толщина

до 10 мм

Материал

сталь



Кронштейн для мини-ПК и ноутбука A2N

Нагрузка

5 кг

VESA (мм)

75x75, 100x100

Ширина

18 – 92 мм



Органайзер для настольного кронштейна A35

Нагрузка

3 кг

Диаметр колонны

30 – 35 мм

Размеры

180 x 105 мм

APM-13T Black
Адаптер для планшета



Покупайте
онлайн

Scan
me!




shop.onkron.ru





Интерьерная стойка для ТВ TS5550

Для ТВ диагональю	до 65"
Допустимый общий вес	32" – 65"
Допустимый вес ТВ	40 кг
VESA (мм)	30 кг
Поворот	100x100 – 600x400
Регулировка высоты	–25° ~ +25°
Материал	1095 – 1295 мм
Цветовые решения	сталь, закалённое стекло



New



Мобильная стойка для ТВ TS1131

Для ТВ диагональю	до 55"
Допустимый общий вес	26" – 55"
Допустимый вес ТВ	40 кг
VESA (мм)	35 кг
Наклон	100x100 – 400x400
Регулировка высоты	+3° ~ –7°
Материал	1130 – 1250 мм
Цветовые решения	сталь



TS5550 Black
Интерьерная стойка для ТВ



New

Настольный кронштейн для монитора G50

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	13" – 32"
VESA (мм)	2 – 9 кг
Наклон	75x75, 100x100
Поворот	+90° ~ -45°
Вращение	180°
Вылет	360°
Вертикальная регулировка	0 – 522 мм
Цветовые решения	162 – 445 мм



Настольный кронштейн для монитора MS80


Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	13" – 32"
VESA (мм)	2 – 8 кг
Наклон	75x75, 100x100
Поворот	+90° ~ -45°
Вращение	180°
Вылет	360°
Вертикальная регулировка	50 – 486 мм
Цветовые решения	130 – 410 мм



New

Настольный кронштейн для монитора G45

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	13" – 32"
VESA (мм)	2 – 9 кг
Наклон	75x75 – 100x100
Поворот	+90° ~ -30°
Вращение	180°
Вылет	360°
Вертикальная регулировка	0 – 466 мм
Цветовые решения	145 – 431 мм



Кронштейн для ТВ фиксированный NN24

Для ТВ диагональю	до 65"
Допустимая нагрузка	32" – 65"
VESA (мм)	50 кг
Расстояние от стены	75x75, 400x400
Цветовые решения	30 мм



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный STE644

Для ТВ диагональю	до 65"
Допустимая нагрузка	32" – 65"
VESA (мм)	45 кг
Наклон	100x100 – 400x400
Поворот	+3° ~ -12°
Расстояние от стены	180°
Цветовые решения	67 – 355 мм



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный STE344

Для ТВ диагональю	до 55"
Допустимая нагрузка	26" – 55"
VESA (мм)	40 кг
Наклон	75x75 – 400x400
Поворот	0° ~ -15°
Расстояние от стены	180°
Цветовые решения	40 – 365 мм



G50 Black
Настольный кронштейн для монитора



Кронштейн для ТВ наклонный TME-22

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Цветовые решения

до **42"**

13" – 42"
35 кг
75x75 – 200x200
0° ~ -12°



Кронштейн для ТВ наклонный TME-44

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Цветовые решения

до **55"**

26" – 55"
45 кг
75x75 – 400x400
0° ~ -12°




Кронштейн для ТВ фиксированный FME-44

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Расстояние от стены
Цветовые решения

до **55"**

26" – 55"
45 кг
75x75 – 400x400
22 мм



Кронштейн для ТВ фиксированный FME-64

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Расстояние от стены
Цветовые решения

до **70"**

37" – 70"
55 кг
75x75 – 600x400
22 мм



Кронштейн для ТВ наклонный TME-64

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Цветовые решения

до **70"**

37" – 70"
55 кг
75x75 – 600x400
0° ~ -12°



Кронштейн для ТВ фиксированный FME-22

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Расстояние от стены
Цветовые решения

до **42"**

17" – 42"
35 кг
75x75 – 200x200
21 мм



FME-64 Black
Кронштейн для ТВ, фиксированный





Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный STE311

Для мониторов диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вращение
Расстояние от стены
Цветовые решения

до **32"**

10" - 32"
15 кг
75x75, 100x100
+20° ~ -20°
180°
360°
70 - 400 мм



Набор крепежа для проводов CM1

Для кабелей толщиной до
Цветовые решения

5 мм




STE311 Black
Кронштейн для ТВ, наклонно-поворотный



Настенный кронштейн для СВЧ-печи MW-400

Нагрузка
Регулируемая длина
Цветовые решения

40 кг
244-396 мм





TS5550 Black
Интерьерная стойка для ТВ



8 (800) 777-21-76 | info@onkron.ru